

Spachtelqualitäten Q1 bis Q4

	Qualitätsstufe 1 – Q 1	Qualitätsstufe 2 – Q 2	Qualitätsstufe 3 – Q 3	Qualitätsstufe 4 – Q 4
				
Qualitätsstufe 1 – Q 1	<p>Grundverspachtelung:</p> <p>Arbeitsschritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Füllen von Stoffugen der Gipskartonplatten 2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel <p>Einsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oberflächen, an die keine optischen, dekorativen Anforderungen gestellt werden 			
Qualitätsstufe 2 – Q 2		<p>Standardverspachtelung:</p> <p>Arbeitsschritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundverspachtelung (Q1) 2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche <p>Einsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittel- und grobstrukturierte Wandbekleidungen - Matt füllende Anstriche und Beschichtungen - Oberputze, Korngröße > 1 mm 		
Qualitätsstufe 3 – Q 3			<p>Sonderverspachtelung:</p> <p>Arbeitsschritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standardverspachtelung (Q2) 2. Breites Ausspachteln der Fugen sowie scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss <p>Einsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feinstrukturierte Wandbekleidungen - Matte, nicht strukturierte Anstriche & Beschichtungen - Oberputze, Korngröße < 1 mm 	
Qualitätsstufe 4 – Q 4				<p>Vollflächenspachtelung:</p> <p>Arbeitsschritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standardverspachtelung (Q2) 2. Breiteres Ausspachteln der Fugen und vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche (Schichtdicke bis ca. 3 mm) <p>Einsatzbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz - Lasuren und Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz - Hochwertige Glättetechniken

-Wir beraten Sie gerne bei Fragen zu den verschiedenen Qualitätsstufen.-

Welche Qualitätsstufe benötige ich für welche Beschichtung?

Malervlies, glatte Vliestapeten, Feinputze <1mm, Anstriche **Q3**

Raufaser, Putze >1mm, stark strukturierte Tapeten **Q2**